



ESTADO DO ACRE  
MUNICIPIO DE PORTO WALTER  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

O Secretário Municipal de Administração de Porto Walter/AC, em observância em ao Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 094/2025, torna público a todos os interessados que estará recebendo a **COTAÇÃO DE PREÇOS** afim de realizar procedimento licitatório para **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS POSSÍVEIS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PORTO WALTER.**

Eventuais propostas poderão ser encaminhadas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar desta data, presencialmente na sede desta municipalidade situada na Rua Alfredo Sales, S/N – Centro, no município de Porto Walter, Estado do Acre, ou ainda pelo e-mail: [cpc.portowalter@gmail.com](mailto:cpc.portowalter@gmail.com).

Os interessados poderão cotar 1 ou mais itens descritos conforme tabela descrita no Anexo I.

Mais informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico informado acima.

Porto Walter/AC, 5 de janeiro de 2026.

### ANEXO I

#### GRUPO I - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Computador desktop com processador <b>core i3</b> que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads de 12ª geração e frequência mínima de 3.30 ghz; unidade de armazenamento <b>ssd 240 gb</b> interface pcie nvme m.2, <b>memória ram de 8 gb</b> , do tipo sdram ddr4 2666 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel. A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, possuir pelo menos 1x pci express x16 gen4 1x pci express x1 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete segurança abertura para trava tipo kensington anilha para cadeado chip de criptografia tpm 2.0 sensor de intrusão .conexoes traseira: 2x ps/2 (teclado e mouse) 2x usb 2.0 + 2x usb 3.2 gen 2 1x hdmi, 1x vga, 1x dp 1x rj-45 , 3x áudio (2x line in – microfone e auxiliar, 1x line out – alto-falantes) frontal: 2x usb 3.2 gen 1 2x usb 2.0 1x line in (microfone) 1x line out (fone de ouvido); o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 gb de memória. Possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo hdmi, display port ou dvi. Não dvd rom. Teclado usb, abnt2, 107 teclas com fio e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio.; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional windows 10 pro (64 bits) original. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Monitor mínimo de led	UNID.	20			



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	resolução <b>hd 19.5 polegadas</b> , entradas de vídeo hdmi todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima dos produtos será de 24 meses (on site).				
2	Computador desktop com processador <b>Core i5</b> que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads de 12ª geração e frequência mínima de 2.5 GHz; Unidade de Armazenamento <b>SSD 240 GB</b> interface PCIe NVMe M.2, memória <b>RAM de 8 GB</b> , em 2 módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666 MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1x PCI Express x16 Gen4 1x PCI Express x1 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete Segurança Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado Chip de criptografia TPM 2.0 Sensor de intrusão. Conexões Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP 1x RJ-45, 3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – Alto-falantes) Frontal: 2x USB 3.2 Gen 1 2x USB 2.0 1x Line in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido); O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Não DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio.; Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) original. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Monitor mínimo de LED resolução <b>hd 19 polegadas</b> , entradas de vídeo HDMI Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. <b>Garantia mínima do produto será de 24 meses (on site).</b>	UNID.	20		
3	Computador desktop com processador <b>core i7</b> que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads de 14ª geração e frequência mínima de 3.30 ghz; unidade de armazenamento <b>ssd 512 gb</b> interface pcie nvme m.2, memória ram de <b>8 gb</b> , do tipo sdram ddr4 2666 mhz mhz ou superior, operando em modalidade dual channel. a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, possuir pelo menos 1x pci express x16 gen4 1x pci express x1 ou superior. possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete segurança abertura para trava tipo kensington anilha para cadeado chip de criptografia tpm 2.0 sensor de intrusão .conexoes traseira: 2x ps/2 (teclado e mouse) 2x usb 2.0 + 2x usb 3.2 gen 2 1x hdmi, 1x vga, 1x dp 1x rj-45 , 3x áudio (2x line in – microfone e auxiliar, 1x line out – alto-falantes)frontal: 2x usb 3.2 gen 1 2x usb 2.0 1x line in (microfone) 1x line out (fone de ouvido); o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 gb de memória. possuir suporte ao microsoft	UNID.	10		



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	directx 10.1 ou superior. suportar monitor estendido. possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo hdmi, display port ou dvi. não dvd rom. teclado usb, abnt2, 107 teclas com fio e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio.; interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n/ac. sistema operacional windows 10 pro (64 bits) original. fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. monitor mínimo de led resolução <b>hd 21.5 polegadas</b> , entradas de vídeo hdmi todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. garantia mínima dos produtos será de 12 meses. <b>garantia mínima do produto será de 24 meses (on site).</b>				
4	COMPUTADOR <b>DESKTOP</b> COM PROCESSADOR Intel® <b>Core™ i3-12ª GERAÇÃO</b> (3.10 GHz, 6 MB Cache, Quad-Core) Soquete LGA 1200 , Placa-mãe, Chipset Intel® 470 Express, Memória RAM 8 <b>GB</b> DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC), 2x slots SODIMM com suporte de até 64 GB Suporte ao modo Dual Channel, Armazenamento HD, <b>SSD 256 GB</b> , SATA III, 2,5", Gráficos Intel® UHD Graphics 630 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5, Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado Alto-falante interno com potência de 2W, Wireless (rede sem fio), Intel®, IEEE 802.11 ac™ + Bluetooth® 4.2, 2 antenas, Realtek RTL8111FP 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, suporta DASH 1.2, Slots de Expansão, 1x M.2 2230 para módulo wireless, 1x M.2 2280 para unidade SSD com suporte a AHCI e NVMe. Portas de Conexão, 1x DC in, 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0 (1x USB permite alimentação da Unidade Ótica) 1x HDMI 1.4b, 2x Display Port, 1x VGA, 2x Antena 1x RJ 45, 1x Áudio (Line-out), 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 3.1 Gen 2 Type C 1x Line-in, 1x Headset, Gabinete Formato: Ultracompacto podendo ser usado na vertical ou horizontal (reversível) Botão frontal: Liga/Desliga, LEDs indicadores frontais: Atividade disco rígido + Equipamento ligado Ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal→traseira, Base/pés antiderrapante, Fonte, 65W, 87% de eficiência, 100~240V / 50~60Hz automática, Teclado, Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse, Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Sistema Operacional Windows 10 PRO ORIGINAL, entradas de vídeo HDMI. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. <b>Garantia mínima do produto será de 24 meses (on site) SEM MONITOR</b>	UNID.	10		
5	COMPUTADOR <b>DESKTOP</b> COM PROCESSADOR Intel® <b>Core™ i5-12ª GERAÇÃO</b> (3.60 GHz, 6 MB Cache, Quad-Core) Soquete LGA 1200 , Placa-mãe, Chipset Intel® 470 Express, Memória RAM 8 <b>GB</b> DDR4 SDRAM (2666 MHz, Non-ECC), 2x slots SODIMM com suporte de até 64 GB Suporte ao modo Dual Channel, Armazenamento HD, <b>SSD 256 GB</b> , SATA III, 2,5", Gráficos Intel® UHD Graphics 630 integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX®	UNID.	10		



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	12 e OpenGL 4.5, Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado Alto-falante interno com potência de 2W, Wireless (rede sem fio), Intel®, IEEE 802.11 ac™ + Bluetooth® 4.2, 2 antenas, Realtek RTL8111FP 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, suporta DASH 1.2, Slots de Expansão, 1x M.2 2230 para módulo wireless, 1x M.2 2280 para unidade SSD com suporte a AHCI e NVMe. Portas de Conexão, 1x DC in, 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0 (1x USB permite alimentação da Unidade Ótica) 1x HDMI 1.4b, 2x Display Port, 1x VGA, 2x Antena 1x RJ 45, 1x Áudio (Line-out), 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 3.1 Gen 2 Type C 1x Line-in, 1x Headset, Gabinete Formato: Ultracompacto podendo ser usado na vertical ou horizontal (reversível) Botão frontal: Liga/Desliga, LEDs indicadores frontais: Atividade disco rígido + Equipamento ligado Ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal→traseira, Base/pés antiderrapante, Fonte, 65W, 87% de eficiência, 100~240V / 50~60Hz automática, Teclado, Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Mouse, Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI Sistema Operacional Windows 10 PRO ORIGINAL, entradas de vídeo HDMI. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. <b>Garantia mínima do produto será de 24 meses (on site). SEM MONITOR</b>				
6	Computador portátil (notebook) com processador Core I5 que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads de 12ª Geração - frequência mínima de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 256 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) original, bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 3 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD.Trava Kensington® Lock / TPM 2.0 (solução por firmware fTPM); Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. <b>Garantia mínima dos produtos será de 24 meses (on site).</b>	UNID.	25		
7	<b>CAIXA DE AUDIO PARA CONFERENCIA</b> Dados Técnicos • Padrão Bluetooth® Bluetooth® 4.2 - Bluetooth® de baixa energia (BTLE) • Alcance sem fio Até 100 pés / 30 m • Dispositivos emparelhados Uso pessoal até 8 e uso compartilhado até 900 • Perfis Bluetooth® suportados Perfil de fone de ouvido v1.2, perfil de viva-voz v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5 • Dongle Bluetooth USB para PC (Jabra Link 370) Dispositivo de áudio USB BT / dongle HID. Bluetooth® 4.2 - Bluetooth® de baixa energia (BTLE) • Perfis Bluetooth® suportados Perfil de fone de ouvido v1.2, perfil de viva-voz v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.5 • Dongle Bluetooth USB para	UNID.	3		



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	PC (Jabra Link 370) Dispositivo de áudio USB BT / dongle HID. Bluetooth® 4.2 - Bluetooth® de baixa energia (BTLE) • Potência de saída de pico 10 Watt • Quadrado médio da raiz (RMS) 2 Watt • Faixa de frequência - modo Música 150 Hz to 20 KHz • Faixa de frequência - modo de conferência Modo USB 150 Hz a 20 KHz - modo BT 150 Hz a 7 KHz • Tipo Omnidirecional Relação Sinal / Ruído (SNR) +70 Db • Faixa de frequência - Modo de conferência Modo USB e modo BT de 150 Hz a 7 KHz • Tempo de conversação até 15 horas • Potência e tempo de carregamento USB 5V / 500 mA - Tempo de carregamento 3h • Tempo de espera Energia segura após 15min / Standby 480 dias. Igual ou similar a jabra speak 510 <b>Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia local.</b>					
8	<b>Notebook de Geração de Intel® Core™ i7-11390H</b> Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce MX450 2 GB GDDR5 Tela 15.6 Full HD WVA de 15.6" (1920 x 1080), 250nits ", SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Memória de 16GB Wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital com Windows 10 original. <b>Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia.</b>	UNID.	3			
9	<b>Monitor: 19,5" Tipo de Tela: LED, ENTRADA 1X HDMI, 1X VGA, Resolução: 1366X768 Tempo de Resposta: 2ms Brilho: 200 CD/m2, Fonte: Externa 100-240V, Cabos Inclusos: 1x HDMI, Frequência: 60~75Hz. Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia.</b>	UNID.	20			
10	<b>MONITOR 23,8" LED VGA//HDMI, Tipo de painel LED</b> Tamanho do painel 23,8" Widescreen Tamanho da imagem visível Frequência do painel 60 Hz Tratamento da tela Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) Tempo de resposta 5 ms. <b>Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia local.</b>	UNID.	15			
11	<b>IMPRESSORA LASER</b> Tecnologia de impressão: Laser eletrofotográfico - Resolução (máx.) em DPI: até 2400 x 600 dpi - Memória Padrão: 32MB - Tempo de Impressão da primeira página: Menos de 10 segundos - Processador: 200 MHz - Interfaces: USB 2.0 / - Emulação: GDI - Duplex: Manual - Volume máx. de ciclo mensal: 10000 páginas - Voltagem 110 a 120V Manuseio de Papel: - Capacidade da Bandeja de Papel: 150 folhas - Capacidade de Saída de Papel: 50 folhas - Tamanhos do Papel: A5 até Ofício - Tipos de Papel: Papel normal, fino e reciclado - Gramatura de Papel: 65 a 105 g/m² Rede: - Interface de rede Embutida: Wireless Ambiente: - Consumo de Energia: Modo espera 8.1W, modo Repouso 1.4W - Certificação Energy Star Sistemas Operacionais Compatíveis: - Windows. <b>Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia local.</b>	UNID.	15			
12	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO 42PPM / CM 50.000</b> Visão Geral: Função: Impressão/ Cópia / Digitalização - Impressão Velocidade (Mono) A4/Carta: 44 PPM em A4 - Resolução: 1200 x 1200 DPI Tempo da Primeira Impressão (Mono): Menos de 7,2 segundos - Interface Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 - Display LCD de Touchscreen 3,7" - Memória padrão: 512MB - Memória: 64MB Processador Dual Core, 800 Mhz - Conexão em rede cabeada: 10/100/1000Mbps Ciclo Mensal: 50.000 Duplex: Full - Manuseio de papel Capacidade de entrada: bandeja para 250 folhas e uma entrada de alimentação manual para uma - Capacidade de saída: 150 folhas Alimentador automático de documento (ADF): Até 35paginas. Outros. <b>Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia local.</b>	UNID.	20			





**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

13	<b>Câmera Digital/20.1mp / Vídeos Em Hd / Lcd De 2,7"/ Zoom Óptico De 5x / Zoom Digital (Imagem estática): Até 40x (Vga) bateria recarregável. <b>Garantia 01 ano pelo fornecedor local.</b></b>	UNID.	2			
14	Impressora Multifuncional jato de tinta 4x1/ imprimir/ digitalização/ cópia/ Fax, Sistema de fornecimento contínuo de tinta de 4 cores, Tintas pigmentadas para todas as cores, Wireless Direct Connect2, Wireless Connect2, Detecção automática de largura de papel, cabeça de impressão substituível pelo usuário, cartucho de manutenção substituível pelo usuário, detecção automática de tinta, Auto Liga / desliga Velocidade de cópia Documento colorido: Simplex Aprox. 12,0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm. Documento (ADF): Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm. Número de cópias até 99 Cópias DUPLEX FRENTE E VERSO NA COPIA nTela 2,7" / 6,7 cm LCD (Touch LCD, colorido) n Interface padrão USB de Alta Velocidade Wi-Fi® (Wireless LAN, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n)1 Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T) Características Gerais PCL6, PDF Direct, PS3 (Postscript Level 3), UFR II, TIFF, JPEG, WSD Printing, XPS nSistemas Operacionais: Windows15: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1. Mac16: macOS v10.12.6 -10.15 (Catalina). Linux25: Fedora, Ubuntu (Distribution) Dispositivos Móveis17: iOS®, iPadOS, AndroidTM Recursos de impressão Impressão de documentos, Impressão Wi-Fi1, Impressão em modo econômico, Alto rendimento de impressão, Impressão frente e verso automático, DUPLEX Velocidade de Impressão Documento: Rascunho (Aprox.): Preto: 45 ppm. Cor: 25.0 ppm. ESAT/Simplex (Aprox.): Preto: 24.0 ipm. Cor: 15.5 ipm. ESAT/Duplex (Aprox.): Preto: 13.0 ipm. Cor: 10.0 ipm. FPOT Ready/Simplex (Aprox.): Preto: 7 Seg. Cor: 8 Seg. Resolução de impressão 600 dpi*2 x 1.200 dpi Ciclo de trabalho e Volume de impressão mensal recomendado: até 45.000 páginas/mes Tamanhos de papel Bandeja trasera: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, B-Ofício, M-Ofício, Envelope #10, DL, C5, Monarch, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Quadrado (127 mm x 127 mm), Personalizado (comprimento: 89 mm - 216 mm, largura: 127 mm - 1.200 mm). Bandeja 1: A4, Carta, A5, B5. Bandeja 2: A4, Carta. ADF: A4, Carta, Ofício. Compatibilidade de Papel: Papel comum, papel de alta resolução, papel fotográfico Plus gloss II, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico semi brilhante, papel fotográfico "uso diário", papel fotográfico brilhante, papel fotográfico fosco, envelopes, papel fotográfico magnético, papel fotográfico removível, cartões, fotos autoadesivas, papel transfer térmico para camisetas, papel fosco de dupla face. Bandeja traseira: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2. gm2. Bandejas 1 & 2: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2. Capacidade total de papel: 600 folhas de papel comum. Bandeja 1: 250 folhas de papel comum. Bandeja 2: 250 folhas de papel comum. Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum. Recursos de digitalização Digitalização frente e verso de passagem única, salvar no PC, anexar ao e-mail, PDF de várias páginas, salvar na unidade de memória USB, reduzir lentidão, Redigitalizar, Girar, Corte automático, digitalizar para pasta. Tipo de scanner Digitalização em vidro plano. Método de digitalização Sensor de imagem de contato (CIS) Resolução de digitalização11 1200 x 1200 dpi Profundidade máxima de bits de digitalização colorida Escala de cinza: 16-bit/8-bit Colorido: RGB cada 16 bit/8 bit Tamanho Máximo do Documento Scanner de mesa: A4 / Carta (216 mm x 297 mm). ADF: A4 / Carta / Ofício.AX Características do fax Rejeição automática de chamadas, Rejeição automática de fax,	UNID.	10			



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	Reinserção do número de fax, Fax RX, Pesquisa de discagem, Transmissão de memória, Conectividade da secretária eletrônica, Recepção remota, Rediscagem, Impressão frente e verso (imagens de fax), armazenamento FAX para rede. Discagem em grupo: máx. 99 locais. Velocidade de transmissão 12 13 Fax 13: Preto: aprox. 3 segs. Cor: aprox. 1 minuto. Modem 12: máximo de 33,6 kbps (Reverso automático) Memória de fax 14 Aprox. <b>250 folhas. Garantia 01 ano pelo fornecedor local.</b>				
15	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA 110V, 1 ANO DE GARANTIA. Especificações Técnicas: Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz, Modo de Economia de Toner, Capacidade de Saída do Papel: 150 Folhas, Funções de Segurança: Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print, Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz, Certificação Energy Star, Tela LCD: Touchscreen colorido de 5", Wi-Fi CERTIFIED: 802.11b/g/n, Dimensões aproximadas: 49,5 x 42,7 x 51,8 cm, Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi, Cópias Múltiplas, Cópia Duplex (Frente e Verso), Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos, Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax, Tempo de Impressão da Primeira Página: 8,5 segundos, Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico, Memória Padrão: 512 MB, Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 48/46 ppm (carta/A4), Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi, Capacidade da Bandeja de Papel: 520 folhas, Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG. Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect) ‡, Easy Scan to Email. Digitalização Duplex (Frente e Verso). <b>Garantia 01 ano pelo fornecedor local.</b>	UNID.	10		
16	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA PRETO 33PPM / COLOR 33PPM / Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso) Sim - Descrição de Duplex Impressão; - Resolução da Cópia (máxima em DPI) 1200 x 600 DPI - Impressão Colorida Sim; - Cópia Duplex (Frente e Verso) Não - Tempo da Primeira Impressão Menos de 15 segundos em preto/cores - Tecnologia de Impressão Laser Colorido Eletrofotográfico Memória Padrão 512 MB - Velocidade Máx. de Impressão em Preto (PPM) Até 33 PPM em preto/cores - Resolução da Impressão (máxima em DPI) Até 2400 x 600 DPI; - Resolução (máxima) em DPI Até 2400 x 600 DPI; - Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas) Bandeja para 250 folhas Capacidade da Bandeja de Papel Bandeja para 250 folhas Capacidade de Bandeja Adicional 1.050 folhas com as bandejas opcionais; - Bandeja Multiuso Bandeja multiuso para 50 folhas Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF) Até 50 páginas Capacidade Máxima do ADF Até 50 páginas. <b>Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia local.</b>	UNID.	2		
17	SCANNER A4 DUPLEX alimentador automático. Cópia Frente e Verso Área de Wireless e Rede Ethernet Gigabit cabeada - Display Touchscreen Colorido de 3,7 polegadas - ADF para 50 folhas - Velocidade de impressão até 30/60 ppm (simplex/duplex) - Digitalização frente e verso em única passagem - Digitaliza cartões de visita e cartões de plástico em alto-relevo - BSI (Brother Solutions Interface) integrada-	UNID.	3		



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	Suporta diariamente até 2.500 digitalizações- PDF Pesquisável- Digitalização para nuvens populares e dispositivos móveis Display: Touchscreen Colorido de 3,7 polegadas com Swipe Conexões: Wireless 802.11 b/g/n e Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T Interface: USB Direta 2.0 ADF (Alimentador Automático de Documentos): Capacidade para até 50 folhas Tamanho do Documento Máximo: 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento) Tamanho do Documento Mínimo: 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Largura) Velocidade Máx. Digitalização Frente e Verso (P&B e Color): Até 60 páginas por minuto Velocidade Máx. Digitalização 1 Face (P&B e Color): Até 30 páginas por minuto Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi Resolução Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi Profundidade de Cor: Entrada 30 bits e Saída 24 bits Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis Compatível com TWAIN: Sim, incluso Sensor de Imagem: CIS Duplo Volume Diário Recomendado: Até 2.500 digitalizações Consumo de Energia: Modo pronto 3.7w, Modo sleep 1.9w e digitalizando 27w Voltagem: Alimentação CA 110-120V Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (somente 32 bits) Mac OS X v10.8.x e superior. <b>Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia local</b> MODELO ADS 2800					
18	Projeto Multimídia (Datashow): Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 20000:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 4000 lumens; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. <b>Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia local.</b>	UNID.	10			
20	<b>NOBREAK 1500 VA BIVOLT</b> Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessado. Tensão: Bivolt automático com saída 115V~ Tomadas: 05 (modelo 1,5 kVA) e 04 (modelo 0,7 kVA) no padrão NBR 14136. Extension Cord: Extensão com mais 04 tomadas. Leds: 02 Leds que indicam modo de operação. Proteção: Contra potência excedida em modo rede/bateria. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Comunicação Inteligente: USB	UNID.	20			
21	<b>NOBREAK 3000 VA BIVOLT</b> Microprocessador Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 220V (mono - modelo 3.0 kVA). Tomadas: 10 tomadas padrão NBR 14136. Autoteste: Ao ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias. Leds: 2 leds que indicam o modo de operação do nobreak. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia.	UNID.	3			
22	<b>NOBREAK 700 VA BIVOLT</b> , Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático e Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado: Indica o modo de operação do nobreak.	UNID.	20			
23	<b>DRONE</b> ; Especificações do drone : - Câmera de 20MP com sensor de 1 polegada Gravação de vídeos em 5.4K 30fps, 4K 60fps e 1080p 120fps- Sensores de obstáculos na frente, embaixo, atrás e na parte superior- Até 10 km de distância de	UNID.	3			





**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	controle Autonomia de voo de até 31 minutos (bateria com 3500mAh)- Peso de 595 gramas Controle com mesmo design / Mini 2- Novas hélices que geram menos ruídos- Sensor ads-b para detectar aeronaves Capacidade: 3500 mAh Voltagem: 11,55 V Limite de tensão de carregamento: 13,2 V Tipo de Bateria: LiPo 3S Energia: 40,42 Wh Peso: 198 g Temperatura de carregamento: 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F) Potência de carregamento máxima: 38 W Câmera: Sensor: Pixels efetivos CMOS de 1/2" : 12 MP e 48 MP. Lente: FOV: 84 ° Distância focal equivalente: 24 mm Abertura: f / 2.8 Alcance do foco: 1 m 00 Vídeo: 100-6400 Foto (12 MP): 100-3200 (Automático) 100- 6400 (Manual) Foto (48 MP): 100-1600 (Automático) 100-3200 (Manual). Resolução máxima de fotos: 48 MP 8000 x 6000 Resolução de vídeo e taxas de quadros: 4K Ultra HD: 3840 x 2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688 x 1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48 / 50/60/120/240 qps 4K Ultra HD HDR: 3840 x 2160 GARANTIA 12 MESES				
24	<b>CAMERA DE GRAVAÇÃO DE Alta Definição de Imagens HD 720p.</b> Menu OSD ». Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-M, HDTVI, Analógico Especificações técnicas Sensor 1/2.8" 1 megapixel CMOS Pixels efetivos 1280 (H) x 720 (V) Linhas horizontais 1280H Resolução real HD (720p) Analógico (600TVL) Lente 3,6 mm Ângulo de visão horizontal 98° Ângulo de visão vertical 53° Alcance IR 30 Metros IR inteligente Sim (Ajustável) Quantidade de LEDs 2 Comprimento de onda LED IR 850 nm Formato do vídeo NTSC Protocolos de vídeo HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico CVBS Conexões Saída de vídeo 75 Ω BNC fêmea Alimentação Conector P4 fêmea.	UNID.	30		
25	<b>GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR PARA 8 CAMERAS</b> Multi HD® Compatibilidade² Analógica NTSC / PAL HDCVI 1080p / 720p HDTVI 1080p / 720p AHD 1080p / 720p IP 1080p / 720p 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p Áudio Áudio no protocolo HDCVI Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC Resoluções de saída (em pixels) 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC) Divisão do mosaico da tela 1/4/6 1/4/8/9/16 1/4/8/9/16 Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Compressão de vídeo/áudio H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711a, G.711u, PCM, AAC Resoluções de gravação² Stream principal HDCVI, AHD, HDTVI 4 canais em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) 1 canal em 1080p Lite / 720p (30 FPS) e 7 canais em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) 1 canal em 1080p Lite / 720p (30 FPS) e 15 canais em 1080p Lite / 720p / 960H / D1 / CIF (15 FPS) IP 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) 960H / D1 / CIF (30 FPS) 960H / D1 / CIF (30 FPS) Stream extra HDCVI, AHD, HDTVI CIF (15 FPS) D1 / CIF (7 FPS) D1 / CIF (7 FPS) IP CIF (15 FPS) D1 / CIF (30 FPS) D1 / CIF (30 FPS) Analógico CIF (15 FPS) D1 / CIF (7 FPS) D1 / CIF (7 FPS) Bit rate³ 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) . Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução	UNID.	10		



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	lenta, próximo arquivo, Arquivo anterior, próxima câmera, 2 portas USB 2.0 RS485 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box5 Geral Fonte de alimentação 12 Vdc / 1,5A 12 Vdc / 2A Potência 10 W (sem disco rígido). Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital. Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede Fast Ethernet / Gigabit Ethernet RJ45 (10/100Mbps) Armazenamento Disco rígido interno 1 porta padrão SATA USB.				
26	<b>KIT DE GRAVAÇÃO CFTV FULL HD CONTEUDO:</b> 08 CAMERAS DE TV PARA SISTEMA DE SEG; VHD 3130B, 01 POWER CONVERSOR VIDEO BALUN 8 CANAIS ;01 GRAVADOR DE DIGITAL DE VIDEO MHDX 08 CANAIS; 01 HD SATA 2 TB WD20PU 64 MB 3.5; 08 CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOX.	UNID.	15		
27	<b>RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO:</b> Especificações: Controle de Ponto: Certificado pelo Inmetro: Certificado NCC 15.03813 Ministério do Trabalho e Emprego: Homologado na Portaria 1.510/2009 Quantidade de Funcionários: Capacidade para 10.000 usuários cadastrados Quantidade de Digitais: Leitor Biométrico: impressora térmica com velocidade de 200mm/s: Identificação de usuários através de senha numérica Comunicação: iDCloud: Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente) – Ethernet: 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa - USB: 1 porta USB 2.0 Host (porta fiscal) para finalização de arquivos fonte de dados (AFD) 1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimento de AFD GPRS: Módulo de conexão via GPRS opcional - Wi-Fi: Módulo de conexão via Wi-Fi opcional Interface de usuário: Tela LCD Touchscreen: Display LCD TFT colorido de 4,3 com tela sensível ao toque Cor do equipamento: Preto - Alimentação: 100V a 240V 60Hz. <b>Garantia de 1 ano pelo fornecedor com garantia.</b>	UNID.	10		
28	<b>TELA DE PROJEÇÃO</b> , projeta formato quadrado com bordas; tripé com ajuste de altura; case em aço carbono e película matte-wite; acabamento em pintura eletrostática na cor branca, dimensões aproximadas do produto (cm) – a x l x p 200x200x20cm, peso líquido aproximado do produto 12,5kg. <b>Garantia 01 ano pelo fornecedor local.</b> fabricação nacional. <b>MODELO PERCIANA RETRATIL</b>	UNID.	6		
29	<b>Tela De Projeção Elétrica</b> 2,03X1,52M 100 Polegadas Com Controle Remoto 110V.	UNID.	4		
30	<b>ANTENA MODELO PBE-M5-400 DADOS TÉCNICOS</b> Com Processor Specs Atheros MIPS 74KC, 560 MHz Memory 64 B DDR2, 8 MB Flash Networking Interface (1) 10/100/1000 Ethernet Port Wireless provas FCC, IC, CE RoHS Compliance Yes Physical/Electrical/Environmental imensions 420 x 20 x 275 mm Weight 1.753 kg Power Supply 24V, 0.5A GigE PoE Power Method Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) Max. Power Consumption 8 W Gain 25 dBi Wind Loading 342.5 N @ 200 km/h (77 lbf @ 125 mph) Wind Survivability 200 km/h (125 mph) LEDs (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN Signal Strength LEDs Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels Channel Sizes 5/8/10/20/30/40 MHz Polarization Dual Linea Enclosure Outdoor UV Stabilized Plastic Mounting Pole-Mount Kit Included ESD/EMP Protection Air: ±24 kV, Contact:± 24 kV Operating Temperature -40 to 70°C Operating Humidity 5 to 95% Non-Condensing Salt Fog Test IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 Vibration Test IEC 68-2-6 Temperature Shock Test IEC 68-2-14 UV Test IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4	UNID.	6		



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	Wind-Driven Rain Test ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 Operating Frequency Summary (MHz) Worldwide				
31	<b>SWITCH DE 16 PORTAS COM 10/100/1000 RJ-45</b> com negociação automática; suporta um máximo 16 portas 10/100/1000 com detecção automática; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.	UNID.	15		
32	<b>SWITCH DE 24 PORTAS COM 10/100/1000 RJ-45</b> com negociação automática; suporta um máximo 24 portas 10/100/1000 com detecção automática; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack e Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante.	UNID.	15		
33	<b>ANTENA 5 GHZ 34 DBI DADOS TÉCNICOS</b> Frequency range 5.1~5.8 GHz Gain 34dBi Hpol Beamwidth (3 dB) 3 deg. Vpol Beamwidth (6 dB) 3 deg. F/B Ratio -42 dB Max VSWR 1.4:1 Dimensions 1050 mm diameter Weight 13.5 kg Wind Survivability 125 mph Wind Loading 256 lb @ 100mph Polarization Dual Linear Cross-pol Isolation 35 dB min.	UNID.	4		
34	<b>RADIO M5 COM FREQUÊNCIA: 5 GHZ VAZÃO: 150+ MBPS PORTAS:</b> (1) 10/100 Ethernet - Processador: Atheros MIPS 24KC, 400 MHz - Memória: 64MB SDRAM, Flash de 8MB - Interface de Rede: 1 X 10/100 Base-TX (Categoria 5, RJ-45.) interface Ethernet - Tamanho: comprimento 16 centímetros x 8cm de largura x 3cm - Peso: 0,5 kg - Consumo máximo: 6,5 watts - Método de alimentação: Passive Power over Ethernet (pares 4,5 +; 7,8 retorno) - Operação tempo: 30C a 75C - Operação de umidade: 5- 95% de umidade - Fonte de alimentação: (Brasil).	UNID.	6		
35	<b>PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT 6 T568a/b Plus</b> Categoria 6 24 posições; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 11s0 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Largura de 19" e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite montagem em racks; possui local para identificação das portas; fornecido na cor preta; Pintura especial anti-corrosão; compatível com ferramentas Punch Down 110IDC; compatível com plugs RJ45 e RJ11; MODELO 2027	UNID.	20		
36	Rack de parede 3 US 19 px 370 mm MODELO 3U	UNID.	8		
37	Rack de parede 5 US 19 px 570mm MODELO 5U	UNID.	8		
38	Rack de parede 12 US 19 px 570mm MODELO 12U	UNID.	8		
39	Rack De Piso 24 US 19 px 670mm MODELO 44U	UNID.	2		
40	<b>TABLET COM PROCESSADOR OCTA CORE</b> , 2.0 GHz, Tela mínimo de 10.1 Resolução - Câmera Traseira 8.0 MP Tela Resolução (Tela Principal) 1920 x 1200 (WUXGA+) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Câmera Foco Automático - Câmera Traseira 8 M Câmera Frontal 5.0MP - Memória RAM(GB) 4 GB Memória Total Interna (GB) 64 GB Memória Disponível (GB) Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (Up to 1TB) Rede / Bandas 2G GSM GSM 850, 4G (2300) Versão de USB USB 2.0 Localização GPS, Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, Versão de Bluetooth v5.0 Sistema Operacional Bateria Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 7040 igual ou similar ao galaxy tab A8. <b>Garantia 01 ano pelo fornecedor local.</b>	UNID.	20		
41	<b>IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 3 EM 1</b> com conexão wireless com capacidade de impressão de até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas. Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, SO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta) Tamanho máximo da cópia:	UNID.	20		



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dp. Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido, Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi. Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct <b>Garantia 01 ano pelo fornecedor local.</b>					
42	<b>ESTABILIZADOR:</b> tensão: bivolt (entrada 220v/ saída 110v); potência: 500 va tomadas: mínimo 4 (padrão atual);	UNID	50			
43	<b>ROTEADOR WI-FI MESH GIGABIT 5GHz Archer C6</b>	UNID.	50			
44	<b>ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL</b> Com Funções Profissionais. Gráfico 15 Caracteres X 2 Linhas Cor: Laranja E Preto Teclado: Qwerty (Emborrachado) Cortador: Automático Resolução Da Impressão: 180 Dpi Velocidade De Impressão: Até 30Mm/S Números De Linhas: 7 Linhas Interface: Usb Fonte De Alimentação: Ad-E001 Bateria: 6 Pilhas Aa (Não Incluso), Bateria De Li Íon Ba-E001 (Incluso) Adaptador Ac: Adaptador Ad-E001 (Incluso) Wireless: Sim /Fita Tipos De Fita: Tze / Hse Tecnologia Da Fita: Laminada Tamanho Da Fita: 3,5 A 24Mm Comprimento Da Fita: 8 Metros Material Da Fita: Pet/ Fonte Símbolos Incorporados: 383 Estilos De Fontes: Helsinki, Brussels, Us, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic /Tipos De Impressão Multi-Cópias: Sim Girar Impressão: Sim Impressão Vertical: Sim Impressão Espelho: Sim Impressão Da Data/Hora: Não Código De Barras: Code39, Itf 2/5, Ean13, Ean8, Upc-A, Upc-E, Codabar, Gs1-128 (Ucc/Ean128), Code128 Configuração De Margem: Sim, Alinhamento Horizontal: Sim Inserção De Texto: Sim Altura Máx. De Impressão: 18.1Mm Sistema Operacional E Demais Funções. Download De Dados Para A Unidade: Sim Impressão Da Base De Dados: Sim (Pc) Conectividade: Windows E Mac Outros Estojo Para Transporte: Sim Desliga Automático: Sim, após 5 Minutos <b>Garantia: 12 Meses</b>	UNID.	2			
45	<b>MONITOR DE VIDEO</b> , policromático widescreen, padrão hdmi, dvi-d e d-sub, de 24 polegadas, resolução de 1920 x 1080, dot pitch de 0,26 mm no máximo, tela led, controle de ajuste de tela digital, para horizogarantia de 12 meses no mínimo, com manual técnico em português, <b>garantia 01 ano pelo fornecedor local.</b>	UNID.	25			

**GRUPO II - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
46	Chip de toner T06 genuíno para Canon, ImageRUNNER 1643, 1643L, 1643iF,	UNID	100			
47	Cilindro Brother - Dr021, original da mesma marca da impressora	UNID	120			
48	Cilindro Brother - Dr116br, original da mesma marca da impressora	UNID	100			
49	Tambor Cilindro para impressora Brother ref. DCP 8157 DN original, não remanufaturado, não reconicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	250			
50	Tambor Cilindro para impressora Brother ref. DR 2340 original, não remanufaturado, não reconicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	100			
51	Tambor Cilindro para impressora Brother ref. DR 310CL original, não remanufaturado, não reconicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	50			
52	Tambor Cilindro para impressora Brother ref. DR 3302 original, não remanufaturado, não reconicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	100			





**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICIPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

53	Tambor Cilindro para impressora Brother ref. DR 3440 original não remanufaturado, não recondicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	200			
54	Tambor Cilindro para impressora Brother ref. DR 3662 original não remanufaturado, não recondicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	150			
55	Tambor Cilindro para impressora Brother ref. DR 620 original, não remanufaturado, não recondicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	50			
56	Tinta para impressora Cannon G16 Amarelo 170 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	100			
57	Tinta para impressora Cannon G16 Cyano 170 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	100			
58	Tinta para impressora Cannon G16 Magenta 170 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	100			
59	Tinta para impressora Cannon G16 Preto 170 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	100			
60	Tinta para impressora Epson 504 amarelo 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
61	Tinta para impressora Epson 504 cyano 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
62	Tinta para impressora Epson 504 magenta 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
63	Tinta para impressora Epson 504 Preto 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
64	Tinta para impressora Epson 544 amarelo 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
65	Tinta para impressora Epson 544 cyano 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
66	Tinta para impressora Epson 544 magenta 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
67	Tinta para impressora Epson 544 Preto 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
68	Tinta para impressora Epson 664 amarelo 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
69	Tinta para impressora Epson 664 cyano 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
70	Tinta para impressora Epson 664 magenta 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
71	Tinta para impressora Epson 664 Preto 70 ml, original da mesma marca da impressora	UNID	200			
72	Toner 105A - W1105A, original da mesma marca da impressora	UNID	20			
73	Toner Brother TN-116br, original da mesma marca da impressora	UNID	120			
74	Toner Brother TN-B021, original da mesma marca da impressora	UNID	100			
75	Toner Lexmark 60FBH00 Preto, original da mesma marca da impressora	UNID	15			
76	Toner para impressora Brother DCP 1602, Ref. TN 1060 original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	200			
77	Toner para impressora Brother DCP 2520 Ref. Nº 2370 original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	120			
78	Toner para impressora Brother DCP 8085 Ref. Nº TN 650 original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	150			
79	Toner para impressora Brother DCP 8157DN Ref. TN 3382 original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma	UNID	300			



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	marca da impressora					
80	Toner para impressora Brother DCP 8157DN Ref. TN 3392, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	200			
81	Toner para impressora Brother DCP 8400DN N Ref. TN 319 M, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
82	Toner para impressora Brother DCP 8400DN Ref. TN 319 BK, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
83	Toner para impressora Brother DCP 8400DN Ref. TN 319 C, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
84	Toner para impressora Brother DCP 8400DN Ref. TN 319 Y, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
85	Toner para impressora Brother HL 4150DN Ref. TN 305 BK, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
86	Toner para impressora Brother HL 4150DN Ref. TN 305 C, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
87	Toner para impressora Brother HL 4150DN Ref. TN 305 M, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
88	Toner para impressora Brother HL 4150DN Ref. TN 305 Y, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
89	Toner para impressora Brother HL 4150DN Ref. TN 310 BK, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
90	Toner para impressora Brother HL 4150DN Ref. TN 310 C, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
91	Toner para impressora Brother HL 4150DN Ref. TN 310 M, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
92	Toner para impressora Brother HL 4150DN Ref. TN 310 Y, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	20			
93	Toner para impressora Brother L 2520DW Ref. TN 2340, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	150			
94	Toner para impressora Brother L 2520DW Ref. TN 2370, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	150			
95	Toner para impressora Brother L 5502DN Ref. TN 3442, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	150			
96	Toner para impressora Brother L 5502DN Ref. TN 3470, original, não remanufaturado, não recondicionado, da mesma marca da impressora	UNID	150			
97	Toner para impressora Brother L 5652DN Ref. TN 3472, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	300			
98	Toner para impressora Brother L 5652DN Ref. TN 3662, auto rendimento, original, não remanufaturado, não recondicionado. original da mesma marca da impressora	UNID	150			
99	Toner para impressora Canon 164if, T06, original, não remanufaturado, não recondicionado.	UNID	25			
100	Toner para impressora HP Learjet P1102 e M1132 Ref.	UNID	30			



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	CE285A original, não remanufaturado, não reconicionado, da mesma marca da impressora					
101	Toner para impressora HP Ref. CF278A original, não remanufaturado, não reconicionado, da mesma marca da impressora	UNID	30			
102	Toner para impressora Samsung ML 3051 original, não remanufaturado, não reconicionado, da mesma marca da impressora	UNID	35			
103	Toner para impressora Samsung ML 3710 original, não remanufaturado, não reconicionado, da mesma marca da impressora	UNID	35			
104	Unidade de Fusor para impressora Brother DCP5652DN, original da mesma marca da impressora	UNID	20			
105	Unidade de Fusor para impressora Brother DCP8085DN, original da mesma marca da impressora	UNID	20			
106	Unidade de Fusor para impressora Brother DCP8157DN, original da mesma marca da impressora	UNID	50			
107	Unidade de Fusor para impressora Brother HL4150DCN, original da mesma marca da impressora	UNID	20			
108	Unidade de Fusor para impressora Brother L2520DW, original da mesma marca da impressora	UNID	20			
109	Unidade de Fusor para impressora Brother L5502DN, original da mesma marca da impressora	UNID	20			
110	Unidade de Fusor para impressora Brother L5512DN, original da mesma marca da impressora	UNID	20			

**GRUPO III - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DIVERSOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
111	Cabo De Rede Cat.5 Caixa 305 Metros	CX	30			
112	Cabo De Rede Cat.6 Caixa 305 Metros	CX	30			
113	Conector Rj 45 Cat. 5	UNID	3000			
114	Conector Rj 45 Cat. 6	UNID	3000			
115	Tomada Rj45 Cat6 568Ab Branca Utp Gigalan -Tipo De Conector: Rj-45 Fêmea (Keystone Jack)	UNID	300			
116	Tomada Rj45 Cat5 568Ab Branca Utp Gigalan -Tipo De Conector: Rj-45 Fêmea (Keystone Jack)	UNID	300			
117	Patch Cord 1.0 Metros Azul Rj45 Cat6.	UNID	50			
118	Patch Cord 2.0 Metros Azul Rj45 Cat6	UNID	30			
119	Patch Cord 3.0 Metros Azul Rj45 Cat6	UNID	30			
120	Memoria Ddr3 4Gb 1333 Mhz	UNID	30			
121	Memoria Ddr4 8 Gb 2400Mhz	UNID	30			
122	Memoria Ddr4 4Gb 2400Mhz	UNID	30			
123	Memoria Ddr5 8Gb 3200Mhz	UNID	30			
124	Memoria Ddr5 16Gb 3200Mhz	UNID	30			
125	Hd Externo Portátil Usb 2.0 1Tb	UNID	30			
126	Hd Barracuda, 1Tb, 3.5', Sata - 7200 Pm	UNID	10			
127	Ssd 120Gb, Sata, Leitura 500Mb/S, Gravação 450Mb/S	UNID	15			
128	Ssd 240Gb, Sata, Leitura 500Mb/S, Gravação 450Mb/S	UNID	15			
129	Ssd 480 Gb, Sata, Leitura 500Mb/S, Gravação 450Mb/S	UNID	10			
130	Bateria 12V 7Ah Nobreak	UNID	20			
131	Bateria 12V 5Ah Nobreak	UNID	20			
132	Bateria 12V 18Ah Nobreak	UNID	20			
133	Bateria 12V 40Ah Estacionaria Para Nobreak	UNID	10			
134	Licença Anti Virus Para 1 Computador	UNID	100			
135	Licença Anti Virus Para 5 Computadores	UNID	60			
136	Licença Anti Virus Para 10 Computadores	UNID	20			
137	Kit Teclado E Mouse Sem Fio Abnt	UNID	100			
138	Fonte De Energia Atx 450 Watts	UNID	100			



**ESTADO DO ACRE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO WALTER**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

139	Fonte De Energia Atx 230 Watts	UNID	30			
140	Webcam Usb 1080P	UNID	30			
141	Hd Sata Mínimo 1 Tera	UNID	20			
142	Hd Sata Mínimo 500 Gb	UNID	20			
143	Mouse Usb Optco	UNID	100			
144	Pen Driver 16Gb	UNID	100			
145	Pen Driver 4Gb	UNID	100			
146	Pen Driver 8Gb	UNID	100			
147	Placa De Rede Pci 10/100	UNID	30			
148	Placa De Rede Pci Express 100/1000	UNID	20			
149	Placa Mãe Atx Lga 1700, Som Vídeo E Rede Suporte Até 16 Gb De Memória	UNID	20			
150	Placa Mãe Atx Lga 1200, Som Vídeo E Rede Suporte Até 16 Gb De Memória	UNID	16			
151	Placa Mãe Atx Lga 1155, Som Vídeo E Rede Suporte Até 16 Gb De Memória.	UNID	16			
152	Placa Mãe Atx Lga 1151, Som Vídeo e Rede Suporte Até 16 Gb De Memória.	UNID	16			
153	Régua P/ Rack 19 Mínimo 7 Tomadas Cabo 1,10M	UNID	20			
154	Licença De Windows 11 Pro O&M	UNID	20			
155	Licença De Office 2016 Pro Plus	UNID	20			
156	Windows Server 2016 Standard	UNID	4			
157	Mouse Sem Fio	UNID	150			
158	Teclado Usb Abnt	UNID	150			
159	Fita Para Rotulador Pte 500Vp 24Mm Tzs231 8M	UNID	30			
160	Fita Para Rotulador Pte 500Vp 08Mm Tzs231 8M	UNID	30			
161	Fita Para Rotulador Pte 500Vp 12Mm Tzs231 8M	UNID	30			
162	Extensor Usb Medindo 2M	UNID	16			

Porto Walter/AC, 05 de janeiro de 2026.

**Manoel Donicélio Nunes Barbosa**  
Secretário Municipal de Administração  
Decreto nº 07/2025